

Bulletin de suivi de la saison des pluies

Sommaire :

- *Situation pluviométrique (01 mai— 23 juillet 2026)*
- *Situation des écarts pluviométriques*
- *Analyse des cumuls pluviométrique (modèle RFE2)*
- *Analyse des cumuls pluviométriques par station*
- *Situation agro climatique*
- *Position du FIT*
- *Prévisions météorologiques*

SITUATION PLUVIOMETRIQUE

L'analyse des cumuls pluviométriques enregistrés du **1er mai au 23 juillet 2026** met en évidence une répartition spatiale contrastée des précipitations sur l'ensemble du territoire mauritanien. Les pluies ont été principalement observées dans la bande sud du pays, avec des cumuls plus importants localisés dans les régions du **Guidimakha, du Gorgol, du Brakna, de l'Assaba et du Hodh El Chargui**.

Les cumuls les plus élevés, dépassant localement **150 mm à 180 mm**, sont enregistrés dans certaines localités du Hodhs Echargui, sud de l'Assaba et du Guidimagha, traduisant une bonne activité pluviométrique au cours de cette période. Une grande partie de la zone agropastorale du sud a reçu des quantités de pluie comprises entre **40 et 180 mm**, favorables au déroulement des activités agricoles et pastorales.

Des cumuls modérés, généralement compris entre **20 et 60 mm**, sont observés dans plusieurs zones du sud du Trarza, du Brakna, du Gorgol, de l'Assaba et des deux Hodhs. En revanche, les régions du centre et du nord du pays ont reçu des quantités souvent inférieures à **20 mm**, voire nulles par endroits dans l'Adrar, le Tiris Zemmour, l'Inchiri et le nord du Tagant.




Figure 1: Carte de cumul pluviométrique du 01 mai au 23 juillet 2026

SITUATION DES ECARTS PLUVIOMETRIQUES

ANALYSE DES CUMULS PLUVIOMETRIQUES DU MODELE RFE2

1. Situation pluviométrique (cumuls observés)



Les cumuls pluviométriques estimés par le modèle RFE2 pour la période du 22 juin au 25 juillet 2026 montrent une installation progressive de la saison des pluies sur la bande sud de la Mauritanie. Les précipitations les plus importantes ont été enregistrées dans les régions du Guidimakha, du Gorgol, du Brakna sud, de l'Assaba et du Hodh Ech Chargui, avec des cumuls généralement compris entre 25 et 100 mm, et localement supérieurs à 100 mm dans certaines zones frontalières du sud. Les régions du centre et du nord du pays sont restées faiblement à modérément arrosées, avec des cumuls souvent inférieurs à 25 mm.

2. Anomalie des précipitations

Par rapport à la normale, les cumuls des 30 derniers jours présentent une situation globalement déficitaire sur une grande partie de la zone agropastorale. Des déficits pluviométriques généralement compris entre -10 mm et -50 mm, et atteignant localement -50 mm à -100 mm, sont observés dans le Guidimakha, le Gorgol, le Brakna sud, l'Assaba et les deux Hodhs. Quelques poches d'excédents pluviométriques sont toutefois relevées localement dans le sud-est du Hodh Ech Chargui, où les anomalies positives dépassent par endroits 25 mm.

3. Impacts agro climatiques

Malgré les pluies enregistrées au cours des 30 derniers jours, les déficits observés sur plusieurs zones agricoles et agropastorales pourraient limiter les réserves hydriques des sols et affecter la réussite des semis dans les localités les plus déficitaires. Cette situation est particulièrement préoccupante dans certaines parties du Guidimakha, du Gorgol, de l'Assaba et des Hodhs, où une poursuite régulière des précipitations sera nécessaire pour assurer une bonne installation des cultures et des pâturages. Une surveillance continue de l'évolution de la saison reste donc recommandée.



ANALYSE DES CUMULS PLUVIOMETRIQUES PAR STATION

Au cours de la période allant du 1er mai au 20 juillet 2026, l'activité pluviométrique est restée relativement faible sur une grande partie du territoire national. Les précipitations ont concerné principalement les régions du sud et du centre du pays, tandis que les zones nord et côtières ont enregistré des pluies très limitées ou sont restées pratiquement sèches.

Par rapport aux conditions climatologiques habituelles de la période, la situation pluviométrique demeure globalement déficitaire. Les déficits sont particulièrement marqués dans les régions du sud-est et du sud du pays, où les précipitations observées restent nettement en dessous. Toutefois, quelques localités du centre et de la vallée du fleuve présentent des conditions légèrement supérieures à la normale. Dans l'ensemble, la distribution des pluies ne permet pas encore de combler les déficits accumulés depuis le début de la saison.

Comparativement à la même période de l'année 2025, la pluviométrie de 2026 apparaît globalement moins favorable. Plusieurs régions ayant bénéficié d'importantes précipitations l'année dernière connaissent cette année une baisse sensible de l'activité pluviométrique, notamment dans le sud et le sud-est du pays. En revanche, certaines localités du centre et de la vallée affichent une amélioration par rapport à la campagne précédente. Malgré ces évolutions localisées, le bilan national reste caractérisé par une pluviométrie inférieure à celle observée à la même période en 2025, ce qui pourrait avoir des répercussions sur l'évolution de la campagne agricole et pastorale si les pluies ne se renforcent pas au cours des prochaines semaines.




Tableau 1: figure des écarts des cumuls pluviométriques (1er mai au 20 juillet 2026 par rapport à l'année 2025 et la normale (1991—2020) dans les principales stations synoptiques du pays

SITUATION AGROCLIMATIQUE


Les déficits pluviométriques enregistrés au cours de la période ont affecté le bon déroulement des activités agricoles dans plusieurs zones agropastorales. Dans les localités où les cumuls de pluie sont restés nettement inférieurs à ceux observés à la même période en 2025, l'humidité du sol n'a pas toujours été suffisante pour assurer une germination et une levée normales des cultures. Cette situation a entraîné des cas d'échecs de semis ou de reprise des semis.

POSITION DU FIT

La figure montre que la position actuelle de la FIT (courbe rouge) se situe globalement au nord de sa position normale (courbe noire) sur la majeure partie de l'Afrique de l'Ouest. Elle est également légèrement plus au nord que sa position observée lors de la décade précédente (courbe bleue), notamment sur les secteurs ouest et centre de la région.


Cette situation traduit une remontée plus importante de l'influence de la mousson vers le nord, ce qui favorise l'installation des pluies sur les zones sahéliennes. Les cumuls pluviométriques observés (zones vertes) confirment cette activité pluvieuse relativement étendue, particulièrement du Sénégal au Tchad.

Pour la Mauritanie, cette configuration est généralement favorable à la saison des pluies, car elle permet une meilleure pénétration de l'humidité dans les régions agricoles et pastorales du sud et du centre du pays. Toutefois, l'activité pluvieuse reste modulée par d'autres systèmes atmosphériques, ce qui explique les différences spatiales observées dans les cumuls de précipitations.




PREVISIONS METEOROLOGIQUES DES SEMAINES A VENIR

Pluies attendues du 22 au 29 juillet 2026



Pluies attendues du 22 juillet au 05 août 2026



Au cours de la première semaine de prévision, l'activité pluvieuse devrait concerner principalement la bande sahélienne de l'Afrique de l'Ouest. En Mauritanie, les précipitations les plus significatives sont attendues dans les régions sud et sud-est du pays, notamment le long de la vallée du fleuve Sénégal et dans les zones limitrophes du Mali. Plus au nord, les conditions devraient rester globalement sèches, avec seulement quelques épisodes pluvieux faibles et isolés. Cette configuration traduit le maintien de la Zone de Convergence Intertropicale (ZCIT) sur sa position saisonnière habituelle, favorisant une activité convective plus active dans les régions sud.

Pour la deuxième semaine, les prévisions indiquent le maintien des conditions humides sur la bande sahélienne, avec une persistance des précipitations. Toutefois, une légère extension des pluies vers le centre et le nord du pays pourrait être observée. La répartition spatiale des précipitations resterait cependant hétérogène, avec une concentration des pluies les plus importantes dans les régions proches de la vallée du fleuve Sénégal.

La tendance générale suggère ainsi une poursuite de l'installation de la saison des pluies dans les zones agricoles du sud du pays, sans extension significative des précipitations vers les régions du nord au cours des deux prochaines semaines.

températures maximales (Tmax) :

Les températures maximales resteront supérieures à la normale sur une grande partie de la Mauritanie au cours de la semaine. Les conditions les plus chaudes sont attendues dans le sud et le sud-est du pays, où la chaleur pourrait être plus marquée.

Températures minimales (Tmin) :


Les températures minimales devraient également rester légèrement au-dessus des valeurs habituelles pour la période. Les nuits seront relativement chaudes sur l'ensemble du territoire, notamment dans les régions de l'est.

Résumé

La semaine sera caractérisée par des températures généralement plus élevées que la normale, avec une chaleur plus notable dans les régions méridionales et orientales du pays.

GEFS week1 Temperature Max (C)


Période 22 juin 2026 – 25 juillet 2026



-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

GEFS week1 Temperature Min (C)


Période 22 juin 2026 – 25 juillet 2026



-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

GEFS week1 Temperature Max Anomaly (C)


Période 22 juin 2026 – 25 juillet 2026



-10 -8 -6 -4 -2 -1 -0.5 0.5 1 2 4 6 8 10

GEFS week1 Temperature Min Anomaly (C)

Période 22 juin 2026 – 25 juillet 2026



-10 -8 -6 -4 -2 -1 -0.5 0.5 1 2 4 6 8 10

Anomalies des températures maximales (Tmax) :

Les températures maximales devraient être légèrement à modérément supérieures à la normale sur la majeure partie de la Mauritanie. Les anomalies positives les plus marquées sont attendues dans les régions du nord et du centre du pays, traduisant des conditions plus chaudes que d'habitude pour la période.

Anomalies des températures minimales (Tmin) :

Les températures minimales présenteront des contrastes spatiaux. Des anomalies négatives (nuits plus fraîches que la normale) sont prévues sur une partie du centre et du sud du pays, tandis que le nord et l'ouest pourraient connaître des températures nocturnes proches ou légèrement supérieures à la moyenne.

Résumé

La semaine sera marquée par des journées généralement plus chaudes que la normale sur l'ensemble du territoire, alors que les températures nocturnes pourraient être légèrement plus fraîches que la moyenne dans certaines régions du centre et du sud